

BIBLIOGRAPHIE COMMENTEE, RELATIVE AUX ROSELIN OU BOUVREUIL A COURONNE D'OR, *PYRRHOPLECTES EPAULETTA* ; BOUVREUIL OU ROSELIN GITHAGINE, *RHODOPECHYS GITHAGINEA* ; BOUVREUIL OU ROSELIN DE MONGOLIE, *RHODOPECHYS MONGOLICA* ; BOUVREUIL OU ROSELIN DU LIECHSTENSTEIN, *RHODOPECHYS OBSOLETA* ; BOUVREUIL OU ROSELIN A AILES ROSES, *RHODOPECHYS SANGUINEA* ; BOUVREUIL OU ROSELIN OU URAGUE A LONGUE QUEUE, *URAGUS SIBIRICUS* ; CALLACANTHIS A SOURCILS ROUGES OU ROSELIN A SOURCILS ROUGES, *CALLACANTHIS BURTONI*; DUR-BEC DES SAPINS ET DES GENEVRIERS, *PINICOLA ENUCLEATOR*, *PINICOLA SUBHIMACHALUS* ; GROS-BEC A AILES DOREES OU GRAND-VERDIER A AILES D'OR, *RHYNCHOSTRUTHUS SOCOTRANUS* ; GROS-BEC CIPAYE, *HAEMATOSPIZA SIPAHI* ; GROS-BEC OU ROSELIN DES ILES BONIN, *CHAUNOPROCTUS FERREOROSTRIS* ; GROS-BEC OU NEOSPIZE DE SÃO TOME, *NEOSPIZA CONCOLOR* ; PINSON LORiot OU LINURGE LORiot, *LINURGUS OLIVACEUS*. [La bibliographie des œuvres publiées de 1473 à 1944 est dressée d'après les travaux de René Ronsil (1946) et celles de 1945 à 1990 d'après ceux d'Y. Muller (1992, 1996, 2008. La nomenclature et la taxinomie suivent mes travaux de 2000.].

=====

Par Marcel R U E L L E.

Verlaine en Hesbaye Liégeoise.
Bibliographie arrêtée au 18/05/2010.

- Adkisson, C.S. 1972. *An analysis of morphological and vocal variation in North American Pine Grosbeaks, Pinicola enucleator (Aves)*. Ph. D. Diss. Univ. of Michigan, Ann Arbor. [Thèse portant sur l'analyse des variations morphologiques et vocales chez le Dur-bec des sapins, *Pinicola enucleator*, en Amérique du Nord. Thèse défendue à l'Université de Michigan, Ann Arbor.].
- Adkisson, C.S. 1977. Morphological variation in North American Pine Grosbeaks. *Wilson Bull.* 89: 380-395. [Variation morphologique chez le Dur-bec des sapins, *Pinicola enucleator* en Amérique du Nord.].
- Adkisson, C.S. 1977. The breeding and maintenance of Pine Grosbeaks in captivity. *Avicultural Magazine* 83: 195-198. [Relation détaillée de la détention et de l'élevage en captivité du Dur-bec des sapins, *Pinicola enucleator*, en Amérique du Nord.].
- Adkisson, C.S. 1981. Geographic variation in vocalizations and evolution of North American Pine Grosbeaks. *The Condor* 83: 277-288. [La variation géographique chez le Dur-bec des sapins, *Pinicola enucleator*, en Amérique du Nord, se manifeste surtout par deux types de cris d'appel. La variation de ces cris est plus grande dans les appels de localisation de l'espèce que ceux qui servent de communication entre les individus situés à grande distance.

Les oiseaux de la taïga et des côtes de l'Alaska lancent des cris sifflés dont 4 catégories ont été identifiées. Les oiseaux des montagnes occidentales et des Iles de la Reine Charlotte possèdent des cris plus complexes et modulés, lesquels varient fortement d'une localité à une autre de leur zone de répartition. Le Dur-bec de la taïga et des montagnes ne réagit pas à la repasse de leurs propres cris. Des expériences effectuées, il ressort que les cris de localisation peuvent être entièrement appris au cours des premières semaines de vie des individus. Nous pouvons en déduire que la variation observée dans la nature trouve son origine parmi les petites populations isolées. Aucun agent sélectif générant la variation des cris n'a pu être identifiée mais la structure de la végétation des biotopes fréquentés n'est pas incriminée.].

- Adulto, M. 1992. Note sulla riproduzione del Trombettiere del Liechtenstein. *Italia Ornitologica* XVIII: 27-28. [Etude pratique et bien illustrée de l'élevage du Bouvreuil ou Roselin de Liechtenstein *Rhodopechys obsoleta*. Photos des oeufs comparés à d'autres espèces dont 2 espèces de Fringilles, le Bouvreuil à tête grise et le Roselin de Pallas, *Pyrrhula erythaca*, *Carpodacus roseus*.].
- Amadon, D. 1965. Position of the genus *Neospiza* Salvadori. *Ibis*, pp. 395-396. [Prise de position taxinomique par le grand systématicien américain de l'*American Museum of Natural History*, visant à classer le Gros-bec de Sao Tomé, *Neospiza concolor* parmi les Fringilles et non chez les Plocéidés.].
- Ananian, V. & Busuttil, S. 2003. Further observations and probable breeding of Mongolian Trumpeter Finch *Bucanetes mongolicus* in Armenia. *Sandgrouse* 25 (2): 148-149. [Observations complémentaires et reproduction probable du Bouvreuil ou Roselin de Mongolie, *Rhodopechys mongolica*, en Arménie.].
- Andries, Y. 1995. Elevage avec le dur-bec des sapins... chance et malchance. *Le Monde des Oiseaux Européens* 10 : 10. [*Pinicola enucleator*.].
- Annemans, W. 1992. Mon élevage de bouvreuils à longue queue. *Le Monde des Oiseaux* 48 : 44-46. [Elevage pratique du Bouvreuil ou Roselin à longue queue ou Urague de Sibérie *Uragus sibiricus*. [Répartition, caractères distinctifs, dimorphisme, élevage.].
- Annemans, W. 1993. Le durbec des sapins. *Le Monde des Oiseaux* 48 : 116-119. [Etude détaillée sur l'élevage en captivité du Dur-bec des sapins, *Pinicola enucleator*.].
- Anonyme. 2002. Sao Tomé Grosbeak photographed. *World Birdwatch* 24/4: 6. [Première photographie officielle du Gros-bec ou Néospize de Sao Tomé (*Neospiza concolor*. Photo prise le 9 février 2002)].
- Anonyme. 2004. Expériences d'élevage. Le Dur-bec des sapins. *Le Monde des Oiseaux Européens* 19/2: 12-17. [*Pinicola*

- enucleator* et son élevage.]
- Arnaiz-Villena, A., Guillén, J., Ruiz-del-Valle, V., Lowy, E., Zamora, J., Varela, P., Stefani, D. & Allende, L.M. 2001. Phylogeography of crossbills, bullfinches, grosbeaks and rosefinches. *Cell. Mol. Life Sci.* 58: 1159-1166. [Phylogéographie des Becs-croisés, Bouvreuils, Dur-becs et espèces apparentées, Roselins et Leucostictes.]
- Arnaiz-Villena, A., J. Moscoso, V. Ruiz-Valle, J. Gonzalez, R. Reguera, M. Wink, J.I. Serrano-Vela. 2007. Bayesian phylogeny of Fringillinae birds: status of the singular African oriole finch *Linurgus olivaceus* and evolution and heterogeneity of the genus *Carpodacus*. *Acta Zoologica Sinica* 53(5): 826-834. [Phylogénie Baéysienne des Fringilles: statut du singulier Pinson ou Linurge loriote *Linurgus olivaceus*, évolution et hétérogénéité du genre *Carpodacus*. La phylogénie Bayésienne est une méthode analytique qui utilise le théorème de Baye, procédure statistique laquelle analyse des paramètres basés sur la répartition des espèces.]
- Arnaiz-Villena, A., J. Moscoso, V. Ruiz-del-Valle, J. Gonzalez, R. Reguera, A. Ferri, M. Wink & J.I. Serrano-Vela. 2008. Mitochondrial DNA Phylogenetic Definition of a Group of 'Arid-Zone' Carduelini Finches. *The Open Ornithology Journal* 1: 1-7. Définition phylogénétique de l'ADN mitochondrial chez un groupe de *Carduelini* propre à une zone aride. Les genres *Rhodopechys*, *Carpodacus*, *Leucosticte* sont étudiés.]
- Barrientos, R., A. Barbosa, F. Valera, E. Moreno. Temperature but not rainfall influences timing of breeding in a desert bird, the trumpeter finch (*Bucanetes githagineus*). *J. Ornithol* 148: 411-416. [Les auteurs ont étudié la reproduction du Roselin githagine dans une zone désertique, le *Désert de Tabernas*, dans la province d'Almeria, sud-est de l'Espagne, située par 37°02'N/02°30'O), à une altitude de 260 mètres. Leurs études ont montré que c'est la température mais pas la pluviosité qui influence le déroulement de la reproduction chez cette espèce inféodée aux zones désertiques. Ainsi, de basses températures, pour la région, ont retardé, en 2005, la ponte de l'ordre de 40 jours par rapport à une année plus chaude, celle de 2004.]
- Barrientos, R., L. Kvist, A. Barbosa, F. Valera, G.M. López-Iborra et E. Moreno. 2009. Colonization patterns and genetic structure of peripheral populations of the trumpeter finch (*Bucanetes githagineus*) from Northwest Africa, the Canary Islands and the Iberian Peninsula. *Journal of Biogeography (J. Biogeogr.)* 36: 210-219. [Les auteurs ont étudié les modèles de colonisation et la structure génétique de populations périphériques du Roselin githagine (*Bucanetes githagineus*) tant dans le nord-ouest de l'Afrique (Errachidia) qu'aux Iles Canaries (Fuerteventura, Lanzarote) et en Péninsule ibérique (Monnegre, Cabo de Gata, Gorafe,

- Tabernas). Les auteurs cherchaient tout particulier à déterminer l'historique de la colonisation de ces populations dans ces différents sites. Leurs travaux ont montré, entre autres, que les oiseaux originaires des Iles Canaries étaient génétiquement différents de ceux du nord de l'Afrique et d'Espagne continentale.].
- Barthel, P.H. 1992. Der Mongolengimpel *Bucanetes mongolicus* in Westpaläarktis. *Limicola* 6: 265-286; 286-288. [Etude consacrée au Roselin ou Bouvreuil de Mongolie, *Rhodopechys mongolica*.].
- Beddard, R., Ananian, V. & Finn, M. 2002. The first Mongolian Trumpeter Finch *Bucanetes mongolicus* in Armenia. *Sandgrouse* 24(2): 144-146. Première présence du Bouvreuil ou Roselin de Mongolie *Rhodopechys mongolica* en Arménie.].
- Beguïn, F. 1981. Le Bouvreuil de Mongolie. *Le Monde des Oiseaux* 36/1 : 217-218. [Belle étude pratique du Bouvreuil de Mongolie, *Rhodopechys mongolica* par un éleveur averti, mon ami Fernand.].
- Beguïn, F. 1981. Le Bouvreuil à ailes roses *Rhodopechys sanguinea*. *Le Monde des Oiseaux* 36 : 280-281. [Petite étude de mon ami Fernand sur le Bouvreuil ou Roselin à ailes roses, *Rhodopechys sanguinea*.].
- Behrens, B. 2002. Meisengimpel. Erfahrungen bei Haltung und Zucht. *AZN* 6/2002: 195. [Petite synthèse sur l'élevage, notes sur la biologie de reproduction du Bouvreuil à longue queue ou Urague de Sibérie, *Uragus sibiricus*.].
- Bennun, L.A. 1990. Letter (*Linurgus olivaceus*) feeding on algae. *Scopus* 14:33. [Le Pinson loriote se nourrit d'algues.].
- Bernasek, O. 1982. Le bouvreuil à ailes roses. *Le Monde des Oiseaux* 38. [Elevage du Bouvreuil ou Roselin à ailes roses, *Rhodopechys sanguinea*.].
- Bernasek, O. 1988. *Rhodospiza obsoleta* : oiseau soviéto-afghan. *Le Journal des Oiseaux*, pp. 214-219. [Etude consacrée à l'élevage du Roselin ou Bouvreuil du Lichtenstein *Rhodopechys obsoleta*.].
- Bernhoft-Osa, A. 1960. Konglebit (*Pinicola enucleator*) hekker i friluftsvoliere. *Vår Fågelvärld* 19: 220-223. [Le Dur-bec des sapins, *Pinicola enucleator*, en volière extérieure, en Suède.].
- Bernhoft-Osa, A. 1969. Erfahrungen mit dem Hakengimpel. *Die Gefiederte Welt* n° 11. [Expérience d'élevage avec le Dur-bec des sapins, *Pinicola enucleator*, en Allemagne.].
- Boni, R. 1984. L'élevage du bouvreuil de Liechtenstein. *Le Monde des Oiseaux* 40/2 : 73-75. [*Rhodopechys obsoleta* en élevage.].
- Brazil, M.A. 1991. *The Birds of Japan*. Christopher Helm, London. [Cette oeuvre, à ma connaissance, est la toute dernière avifaune publiée sur le Japon et ses îles. L'auteur considère le Gros-bec des Iles Bonin, *Chaunoproctus ferreorostris*, comme définitivement éteint.].

- Brown, I.J.A. 1993. Description of nest of Golden-winged Grosbeak. *Orn. Soc. Middle Bull.* 31: 27-28. [Description du nid du Gros-bec à ailes dorées ou Grand-Verdier à ailes d'or *Rhynchostruthus socotranus*.].
- Cano, A. 1968. Abundante presentacion de *Rhodopechys githaginea* en Almeria. *Ardeola* 14 : 227. [Le Bouvreuil ou Roselin githagine est abondant près d'Almeria en Espagne.].
- Cano, A., 1971. Nuevos datos sobre *Rhodopechys githaginea* en la provincia de Almeria. *Ardeola* 15 : 158-159. [Nouvelles données pour le Bouvreuil ou Roselin githagine en province d'Almeria, Espagne.].
- Cano, A. und König, C. 1971. Der Wüstengimpel *Rhodopechys githaginea* Brutvogel in Europa. *J. Orn.* 112: 421-426. [Bilan de la biologie de reproduction du Bouvreuil ou Roselin githagine en Europe.].
- Cherkaoui, I., Qninba, A. & del Hoyo, J. 2006. Note sur le Roselin à ailes roses *Rhodopechys sanguineus* en période de reproduction à l'Oukaïmeden, Haut Atlas central. *Go-South Bull.* 3: 84-85.
- Clement, P., A. Harris et J. Davis. (1996). *Les Moineaux, les Pinsons, les Canaris, les Serins et tous les Fringillidés, Estrildidés et Passéridés du monde*. Delachaux et Niestlé, Paris, Neuchâtel.].
- Clotuche, E. 2002. Le Néospize de Sao Tomé. *Aves Contact* 3/2002 : 8-9. Le Gros-bec de Sao Tomé, endémique à l'île du même nom (875 km²), située dans le Golfe de Guinée, a été sponsorisé par la Société Aves lors de la publication de l'œuvre *Threatened Birds of the World*, Cf. *Stattersfield in litt.*].
- Cowan, P.J., Pilcher, W. & Spencer, S.T. 2004. Trumpeter Finch *Bucanetes githagineus* in Kuwait: feeding juveniles or courthip-feeding ? *Sandgrouse* 26(2): 139. [Le Bouvreuil ou Roselin githagine en train de nourrir des juvéniles ou se livrant à un nourrissage de parade nuptiale au Koweït ?].
- Dallimer, M., King, T. and Leitão, P. 2003. New records of the Sao Somé Grosbeak. *Bull. Afr. Bird Club* 10: 23-25. Nouveau records pour l'Afrique du Gros-bec ou Néospize de Sao Tomé, *Neospiza concolor*.].
- Davydova, A.S. 1979. *O gnezdovoi zhizni dlinnokhlostogo snegirya*. [On nesting life of the Long-tailed Rosefinch]. // *Migratsii i ekologiya ptits Sibiri*. [Migration and Ecology of Birds of Siberia]. *Yakutsk, Yakutian Branch of Siberian Department of Ac. Of Sc. Of the USSR*, pp. 136-138. [Etude publiée en russe sur la reproduction de l'Urague de Sibérie, *Uragus sibiricus*, dans une œuvre consacrée à la migration et l'écologie des oiseaux de Sibérie.].
- Declercq, C. 2008. Bouvreuil à longue queue. Un sublime oiseau de volière. *Le Monde des Oiseaux* 4: 156-157. [Belle étude bien illustrée sur les noms étrangers, la nomenclature des sous-espèces, la répartition, le dimorphisme sexuel et l'élevage en volière du Bouvreuil ou Roselin à longue queue,

- Uragus sibiricus*].
- De Dreu, P. 2006. Elevage du Durbec des sapins. Réussi par Piet De Dreu dont voici le rapport d'élevage. *Le Monde des Oiseaux* 6: 206-209. [Belle étude sur l'élevage du Durbec des sapins *Pinicola enucleator*. Nomenclature des sous-espèces, rapport d'élevage, bonnes photos.].
- De Middeleer, P. 1993. Mon premier élevage avec le dur-bec des sapins (*Pinicola enucleator*). *Le Monde des Oiseaux Européens* 8 : 19-21. [Premier élevage réussi par cet aviculteur en Flandre.].
- De Middeleer P. 1994. Evolution dans l'élevage des dur-becs des sapins. *Le Monde des Oiseaux Européens* 4 : 12-16. [Elevage du Dur-bec des sapins, *Pinicola enucleator* en Flandre.].
- Desfayes, M. 1965. Notes sur le Dur-bec *Pinicola enucleator* en captivité. *Nos Oiseaux* XXVIII/301 : 91-92 [Reproduction en captivité et étude du registre vocal du Dur-bec par un ornithologue suisse de terrain.].
- Desfayes, M. 1969. Remarques sur les affinités des genres *Rhodopechys* et *Callacanthis*. *L'Oiseau et R.F.O.* 39: 21-27.
- De Wit, L. 1992. Réussite d'un élevage bouvreuil githagine par bec croisé.. *Le Monde des Oiseaux* 48 : 395-396. [Hybridation en volière du Roselin ou Bouvreuil githagine *Rhodopechys githaginea* x Beccroisé des sapins *Loxia curvirostra*.].
- Dorka, V., Pfau, K. und Spaeter, C. 1970. Eine weitere Beobachtungen des Sahara-Wüstengimpels *Rhodopechys githaginea* bei Almeria, Südspanien. *J. Orn.* 111: 495-496. [Nouvelle observation du Roselin ou Bouvreuil githagine près d'Almeria, sud de l'Espagne.].
- Du Bois, J. 1992. Le durbec des sapins. *Le Monde des Oiseaux* 46 : 232-234. (*Pinicola enucleator* en volière.].
- Eigenhuis, K. 2004. *Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen*. Dutch Birding Association, Amsterdam, 700 p. [Dictionnaire étymologique des noms Néerlandais des oiseaux dont le Durbec des sapins, *Pinicola enucleator*. Ouvrage fort didactique et d'une grande érudition.].
- Ellis, M. 1981. The Oriole Finch *Linurgus olivaceus*. *Avicultural Magazine* 87: 130-135. [Description, statut et répartition des sous-espèces du Pinson loriot ou Linurge loriot, *Linurgus olivaceus*.].
- Esuperanzi, R. 1998. Il Ciuffolotto fiammante *Haematospiza sipahi*. *Italia Ornitologica* XXIV/1 : 31-34. [Etude fort didactique et fort bien illustrée de mon ami Renzo sur l'élevage du Gros-bec Cipaye ou Cipaye écarlate, *Haematospiza sipahi*, espèce monotypique qui vit dans l'Himalaya, Népal, Assam, Arunachal Pradesh, nord-est de l'Inde, Bangladesh, Yunnan en Chine et peut-être plus à l'est jusqu'au Laos, le nord-ouest du Tonkin et le nord du Vietnam.].

- Esuperanzi, R. 2008. Allevare il Trombettiere. *Italia Ornithologica* XXXIV/8-9: 21-24. [Belle étude fort didactique sur l'historique de l'élevage en captivité en Europe du Bouvreuil ou Roselin githagine *Rhodepechys githaginea*.].
- Faxèn, L. 1945. [Die Invasion des Hakengimpels (*Pinicola enucleator* L.). in winter 1942-43.]. *Vår Fågelvärld* 4: 18-26. [En suédois, avec résumé allemand. Le Durbec des sapins et son invasion au cours de l'hiver 1942-43.].
- Flower, W.U., Weir, T. and Scott, D. 1955. Pine Grosbeaks on the Isle of May. *British Birds* 48: 133-4. [Présence du Durbec des sapins sur l'île de May, située au large de l'Ecosse par 56°11' N / 2°34' O. L'observation des auteurs se situe dans la région d'Altarstones en date du 8 novembre 1954. Elle fait suite à une invasion de première importance en Scandinavie et un grand spécialiste des irruptions ou invasions, suivant le côté où l'on se place, le D^e Gunnar Svårdson informa les éditeurs de *British Birds* que l'irruption de cette espèce affecta également la Suède au cours de novembre et décembre 1954.].
- French, N.R. 1954. Notes on the breeding activities and on gular sacs in the Pine Grosbeak. *Condor* 56: 83-85. [Notes relatives à la reproduction du Durbec des sapins, *Pinicola enucleator*, aux Etats-Unis d'Amérique et sur la présence chez cette espèce, lors de la reproduction, de sacs gulaires. Cf Ruelle, 1991, 1992; monographies relatives aux Sizerins et aux Bouvreuils.].
- Fry, C.H. 1992. Nests of Golden-winged Grosbeak in Oman. *Phoenix* 9: 28-30. [Reproduction du Grosbec à ailes dorées ou Grand Verdier à ailes d'or, *Rhynchostruthus socotranus*, au Trucial Oman.].
- Gedeon, K. & Neumann, V. 2004. Notes on the behaviour of the Golden-winged Grosbeak *Rhynchostruthus socotranus*. *Sandgrouse* 26(2): 140-141. [Notes sur le comportement du Grosbec à ailes dorées ou Grand-Verdier à ailes d'or.].
- George, U. 1969. Brütet der Wüstengimpel *Rhodepechys githaginea* in Spanien ? *J. Orn.* 110: 501-502. [Cet ornithologue, en 1969, se posait déjà la question de savoir si le Bouvreuil ou Roselin githagine se reproduisait en Espagne. Sa supposition s'est muée en certitude, Cf Cano *in litt.*].
- Ginevra, I. 2004. IL Trombettiere del Lichtenstein (*Rhodepechys obsoleta*). *Alcedo* III/5: 36-41. [Remarquable étude avec très belles photos faites en captivité sur le Bouvreuil du Liechtenstein. Photos du style *Alcedo*, d'une très grande netteté et d'un remarquable fini.].
- Goessen, R. 1996. Haakbek. *Sneeuwputter* 1/1: 21-24. [Très belle étude sur la taxinomie, la répartition et l'élevage du Durbec des sapins, *Pinicola enucleator*.].
- Gonnissen, L. & M. Ruelle. 2004. Des espèces, de bonnes espèces, des sous-espèces et le genre. Confédération Ornithologique Mondiale. *Commission Recherche*

- Ornithologique. Informations 2004* : 2-8. [Etude consacrée à la notion d'espèces et de sous-espèces de Fringilles.].
- Goorts, M. 1992. De Meesvink of Meesgoudvink of langstaart roodvink. *De Witte Spreeuwen* 3: 184-189. [Etude technique et pratique de l'élevage du Bouvreuil ou Roselin à longue queue *Uragus sibiricus*.].
- Goorts, M. 1997. Woestijnvinken (1). *De Witte Spreeuwen* 1: 70-76 (2). *De Witte Spreeuwen* 2: 140-152; (3). *De Witte Spreeuwen* 3: 214-222. [Trois études fort bien documentées sur les Bouvreuils ou Roselins githagine, de Mongolie, à ailes roses, de Liechtenstein, *Rhodopechys githaginea*, *mongolica*, *sanguinea*, *obsoleta*. Sous-espèces, description, élevage en volière. Très bonnes études techniques.].
- Goorts, M. 1999. De haakbek (*Pinicola enucleator*). *De Witte Spreeuwen* 8: 573-575. [Elevage en captivité du Dur-bec des sapins, *Pinicola enucleator*. Etude de la nourriture, du chant en captivité.].
- Goorts, M. 1999. De kweek van de vale woestijnvink (*rodhopechys obselata*). *De Witte Spreeuwen* 8: 625-631. [Etude très détaillée sur l'élevage du Bouvreuil du Liechtenstein, *Rhodopechys obsoleta*. Erreurs typographiques du nom scientifique.].
- Goorts, M. 2002. Le Bouvreuil à longue queue (1) (2) (3). *Le Monde des Oiseaux* 56/4 : 123-126 ; 56/5 : 137-138 ; 56/7 : 216-219. [Une très belle étude, en trois parties sur les différents aspects de la vie tant en volière que dans la nature du Bouvreuil ou Roselin à longue queue ou Urague de Sibérie *Uragus sibiricus*. L'étude très technique est agrémentée de très bonnes photos de R. Driesmans, un maître de la photo en volière. Sont notamment passés en revue dans cette étude : classification et généralités ; particularités du mâle et de la femelle, du juvénile ; répartition ; sous-espèces ; tableau de détermination des espèces ; migration ; origine ; reproduction ; chant ; nourriture en milieu naturel ; nourriture en volière ; oiseau de cage et de volière ; élevage ; exposition ; dimensions des bagues ; littérature. Etude très didactique et fort bien élaborée.].
- Grenquist, P. 1947 [Über die Biologie des Hakengimpels, *Pinicola enucleator* L.]. *Ornis Fenn.* 24 : 1-10. [En finnois, résumé allemand. Biologie du Durbec des sapins en Finlande.].
- Grote, H. 1937. Der sibirische Hakengimpel (*Pinicola enucleator*) in Deutschland. *Orn. Mbe.* 45: 83-5. [Le Durbec des sapins, originaire de Sibérie, observé en Allemagne.].
- Guitton, M. 2000. Elevage à la main de Bouvreuils de Mongolie. *L'Ornithologue* 71 : 44-45. [Belle relation de l'élevage à la main du Bouvreuil de Mongolie, *Rhodopechys mongolica*, par mon ami breton, Michel.].
- Hachisuka, M. 1930. [Relationships of *Chaunoproctus ferreorostris*.]. *Tori* 6: 268-269. [Phylogénie du Gros-bec des Iles Bonin *Chaunoproctus ferreorostris*. Article ancien

- en langue japonaise.]].
- Harrap, H. 1992. The Pine Grosbeak. *Birding World* 5(4): 133-137. [Etude consacrée au Durbec des sapins *Pinicola enucleator*.]
- Harrison, C.J.O. 1978. The behaviour, voice, displays and a breeding with fosterers of the Trumpeter Bullfinch. *Avicultural Magazine* 84: 80-87. [Etude exhaustive en volière du Bouvreuil githagine, *Rhodopechys githaginea*, en Angleterre. La parade nuptiale, la biologie de reproduction et le développement des jeunes ont été particulièrement étudiés par l'auteur sur ce couple originaire des Iles Canaries, étudié en volière. Elevage par parents *interposés*, Une femelle de Canari domestiqué.].
- Heim de Balsac, H. 1928. Fragments de bromatologie ornithologique, notes sur le régime alimentaire de quelques oiseaux indigènes. *Revue Française d'Ornithologie* 226: 3-15. [Un article déjà ancien qui conserve toute son actualité. Un article d'anthologie.].
- Heim de Balsac, H. et A. Olivier. 1964. Le premier œuf authentique de *Rhodopechys sanguinea*. Ses caractères, ses affinités. *Alauda* XXXII/1 : 1-4. [Découverte d'une nichée de Bouvreuil ou Roselin à ailes roses sur une pente sommitale dans le Moyen-Atlas marocain à 2.700 mètres d'altitude le 22 juin 1959. Trois jeunes furent élevés en volière, au Maroc, puis en France. Un des trois jeunes élevés, une femelle se mit à pondre en volière en 1963 mais mourut sur le nid. C'est son œuf qui est décrit par les auteurs.].
- Heim de Balsac, H. 1965. Données nouvelles sur la reproduction de *Rhodopechys sanguinea* (Gould). *Alauda* XXXIII/3 : 161-165. [Reproduction du Roselin ou Bouvreuil à ailes roses.].
- Heim de Balsac, H. 1970. Un fameux exemple de systématique inspirée. *O.R.F.O.* 40: 82-85. [Critique de l'œuvre de M. Desfayes reprise *in litt.*].
- Hidalgo, L. 1961. Captura de *Rhodopechys githaginea* en la provincia de Cadiz. *Ardeola* 7: 268. [Capture du Bouvreuil ou Roselin githagine en province de Cadix, Espagne.].
- Hidalgo, L. 1965. Mas capturas de *Rhodopechys githaginea* en Andalucia. *Ardeola* 10 : 71. [Plus de captures du Roselin ou Bouvreuil githagine en Andalousie, Espagne.].
- Hirschfeld, E. 2008. *Rare Birds Yearbook 2009*. MagDig Media Ltd, Shrewsbury. [L'auteur estime que de plus amples recherches seraient nécessaires pour retracer exactement le statut et les effectifs du Gros-bec de São-Tomé qu'il estime inférieur à 50 sujets.].
- Hovinga, R. & Olthoff, M. 2005. DB Aktueel: vluchtige dwaalgasten in Eemshaven. Kalanderleeuwerik en Woestijnvink. *Dutch Birding* 27: 293-294. [Présence du Bouvreuil ou Roselin githagine *Rhodopechys githaginea* à Eemshaven aux pays-Bas.].
- Janssens, W. 1995. Mon premier élevage avec le dur-bec des sapins. *Le Monde des Oiseaux Européens* 10/4 : 23-25.

- [Première réussite d'élevage par cet auteur du Dur-bec des sapins, *Pinicola enucleator*.].
- Janssens, W. 1998. Elever des jeunes dur-becs des sapins...réussit également sous des parents adoptifs ! *Le Monde des Oiseaux Européens* 13/1 : 24-26. [Elevage de jeunes de Dur-bec des sapins, *Pinicola enucleator*, par des parents adoptifs... des Canaris.].
- Janssens, W. 1999. Expériences d'élevage avec le dur-bec des sapins. *Le Monde des Oiseaux Européens* 14/1 : 13-20. [Relations des expériences d'élevage du Dur-bec des sapins, *Pinicola enucleator*.].
- Janssens, W. 2000. L'élevage avec obstacle des dur-becs des sapins. *Le Monde des Oiseaux Européens* 15/1 : 28-30. [*Pinicola enucleator*.].
- Janssens, W. 2000. Les dur-becs des sapins en tant que parents adoptifs. *Le Monde des Oiseaux Européens* 15/2 : 24-25. [Des œufs de Jaseur du Japon, *Bombycilla japonica*, abandonnés par le couple de Jaseurs, sont couvés par une femelle de Dur-bec des sapins, *Pinicola enucleator*, qui élève un jeune Jaseur.].
- Janssens, W. 2000. Evaluation de l'élevage des dur-becs des sapins 2000. *Le Monde Des Oiseaux Européens* 15/4 : 23-25. [Elevage avec le Dur-bec des sapins, *Pinicola enucleator*, en Flandre.].
- Janssens, W. 2003. Evaluation de l'élevage des dur-becs des sapins. *Le Monde des Oiseaux Européens* 18/2 : 4-6. [*Pinicola enucleator*.].
- Janssens, W. 2003. Evaluation de l'élevage des dur-becs des sapins. *Le Monde des Oiseaux Européens* 18/3 : 39-40. [Suite de l'article précédent sur l'élevage du Dur-bec des sapins *Pinicola enucleator*.].
- Janssens, W. 2004. Kweken met de haakbek. Het houden en kweken van de haakbek. *De Europese Vogelwereld* 19/4: 32-37. [Etude exhaustive sur l'élevage et la détention du Dur-bec des sapins, *Pinicola enucleator*, par un spécialiste flamand de l'élevage de cette espèce.].
- Janssens, W. 2004. Expériences d'élevage. Le durbec des sapins. *Le Monde des Oiseaux Européens* 19/4: 3-10. [Traduction française de l'article précédent, relatif à l'élevage en volière du Dur-bec des sapins *Pinicola enucleator*.].
- Janssens, W. 2009. Verzorging en kweek van de haakbek. *De Europese Vogelwereld* 24/2 : 5-10. [Etude bien détaillée et bien illustrée sur l'élevage du Dur-bec des sapins *Pinicola enucleator*, par un spécialiste de cette espèce.].
- J.M.T. 1998. Elevage du Gros-bec cipaye. *Les Oiseaux du Monde* 155 : 4-5. [Fort belle étude sur l'élevage du Cipaye écarlate, *Haematospiza sipahi*. Cf sous Esuperanzi, *in litt.*, pour plus de détails sur cette espèce.].
- Juillet, G. 2003. L'Urague de Sibérie *Uragus sibiricus*. *Les Oiseaux du Monde* 17/206 : 24. [Petite étude sur cette

- espèce.]].
- Karvik, N.G. et al. Ein invasion av tallbit (*Pinicola enucleator*) vintern 1952-1983. *Vår Fågelvärld* 121: 139-140. [Invasion du Durbec des sapins.]].
- Kennard, J.H. 1975. Longevity records of North American Birds. *Bird-Banding* 46: 55-73. [Records de longévité d'oiseaux nord-américains dont le Durbec des sapins, *Pinicola enucleator*, avec un sujet âgé de 8 ans 9 mois.]].
- Kirwan, G.M., Grieve, A. & Atkinson, P.W. 2007. Studies of Socotran birds II. One, two or three species: towards a rational taxonomy for the Golden-winged Grosbeak *Rhynchostruthus socotranus*. *Bull. ABC* 14/2: 159-169. [Etude relative à la taxonomie du Gros-bec à ailes dorées ou Grand-Verdier à ailes d'or.]].
- Kirwan, G.M. & Konrad, V. 1995. Little known Western Palearctic birds: Mongolian Trumpeter Finch. *Birding World* 8: 139-144. [Bouvreuil ou Roselin de Mongolie *Rhodopechys mongolica*.]].
- Kohn, J. 1998. Wüstengimpel - Reisbericht. *AZN* 9/98 : 573-574. [Etude sur le terrain, aux Iles Canaries, du Bouvreuil githagine *Rhodopechys githaginea* lors d'un séjour dans ces îles, plus exactement à Fuerteventura.]].
- Kowschar, A.F. 1966. Der Rotflügelige Karmingimpel. *Falke* : 48-53. [Biologie de la reproduction du Bouvreuil à ailes roses, *Rhodopechys sanguinea* dans le Talasski Alatau, Asie Centrale. Les oisillons, les premiers jours, sont nourris de graines de Barbe-de-bouc, *Tragopon* sp., puis de graines de Chèvrefeuille *Lonicera*. Les premiers jours après l'éclosion, la femelle couve les jeunes, le mâle apporte la nourriture à la nichée, à peu près 10 à 20 fois par jour. Données sur les œufs, leurs dimensions, coloration et poids et sur la croissance des jeunes et leur plumage.]].
- Kumerloève, H. 1966. Bemerkung zur: H. Heim de Balsac et A. Olivier, le premier œuf authentique de *Rhodopechys sanguinea*. *Alauda* XXXIV: 328. [Remarques de l'auteur sur l'article de Heim de Balsac et Olivier à propos du Bouvreuil ou Roselin à ailes roses.]].
- Lehman, H. & Mertens, R. 1969. The Red-winged Bullfinch (*Rhodopechys sanguinea*) as breeding bird in central Anatolia. *Ool. Rec.* 43: 1-16. [Etude de la reproduction du Bouvreuil ou Roselin à ailes roses, *Rhodopechys sanguinea*, en Anatolie centrale. L'habitat de cet oiseau est fait de pentes rocheuses pourvues de végétation éparse. Ce Bouvreuil ou Roselin, comme certains le nomment de nos jours, se nourrit de pousses vertes de plantes herbacées, les bourgeons en fleurs des arbres et de graines de graminées, parfois collectées à grande distance du nid. Cette étude, à elle seule, remplit un numéro complet d'une revue oologique et, pour une fois la très sérieuse revue Anglaise, *The Ibis*, déroge à ses habitudes et résume un article publié dans une revue pour collectionneurs d'œufs, vu la rareté de nos

- connaissances en 1969 sur cette espèce !].
- Lehmann, H. 1971. Der Rotflügelgimpel *Rhodopechys sanguinea* auf dem Hochplateau Zentral-Anatoliens. Der Wüstenregenpfeifer *Charadrius leschenaultii*, ein Bewohner der Steppe Inneranatoliens. *Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins in Wuppertal* 24: 89-120. [Etude sur le Bouvreuil à ailes roses *Rhodopechys sanguinea* et le Gravelot des steppes, espèces paléarctiques fort peu connues à cette époque. Considéré partout comme oiseau d'altitude, le Bouvreuil à ailes roses se contente ici de biotopes ne dépassant pas 1.100m. L'auteur étudie la biologie de reproduction de façon exhaustive. En Anatolie, la reproduction du Bouvreuil à ailes roses, *Rhodopechys sanguinea*, a lieu dans un biotope faits de débris basaltiques d'un volcan éteint, dès le mois d'avril, soit un mois ou six semaines plus tôt que dans l'Atlas marocain et davantage encore par rapport à l'Asie centrale. Les 11 nids observés se trouvaient soit sous des plaques de basalte, soit dans des excavations naturelles ou aménagées par l'oiseau au sein de touffes végétales, en coussinets, de Sauge *Salvia acetabulosa*. La reproduction de cette espèce est donc cavitaire. La femelle couve seule et le mâle vient la nourrir par dégorgeement.].
- Lietzow, E. 2007. Doppelerfolg in der Gemeinschaftsvoliere: Temminck-Rennvogel und Pirolgimpel. *AZ Nachrichten* 54/5: 164-167. [En Allemagne, le Pinson Lorient *Linurgus olivaceus* se reproduit avec succès dans une volière commune avec le Courvite de Temminck *Cursorius temminckii*, espèce terrestre. Belles photos en couleurs du couple et des juvéniles.].
- Malberg, T. 1949. [The Pine Grosbeak, *Pinicola enucleator* (L.), in Skania and reflections on its wanderings.]. *Vår Fågelvärld* 8: 121-131. [En suédois, avec résumé anglais. Le Durbec des sapins en Scanie et son erratisme.].
- Manrique, J. & J.M. Miralles. 1988. El camachuelo trompetero. *Quercus* 32: 34-36. [Le Roselin ou Bouvreuil githagine *Rhodopechys sanguinea* en Espagne.].
- Markgren, G. & Lundberg, S. 1959. Om tallbit (*Pinicola enucleator*) och bändelkorsnäbb (*Loxia leucoptera*) i Sverige under invasions-perioden 1956-57. *Vår Fågelvärld* 18: 185-205. [Commentaire de Noël Mayaud dans *Alauda* XXVII-4. 1959, p. 327 : Histoire de l'invasion en Suède en 1956 des Durs-Becs et Becs-croisés bifasciés. De ces derniers , un couple au moins a niché dans le nord de la Suède l'été de 1957. Rappelons une observation en Bourgogne en 1956 de ce Bec-croisé.].
- Martin, R. 1989. Le bouvreuil à longueur queue. *Journal des Oiseaux* 229: 20. [Elevage du Bouvreuil, Roselin ou Urague à longueur queue, *Uragus sibiricus*.].
- Martins, R.P. 1987. The Golden-winged Grosbeak in North Yemen. *Sandgrouse* 9: 106-110. [Le Gros-bec à ailes dorées ou Grand-Verdier à ailes d'or *Rhynchostruthus socotranus* dans le nord

- du Yémen.]].
- Matthijs, P. 2007. De kweek van de haakbek. *De Europese Vogelwereld* 22/2: 16-17. [Belle étude avec de bonnes photos consacrée à l'élevage du Durbec des sapins *Pinicola enucleator*.]
- Mattinelli, A. 1994. Il Trombettieri (*Genera Rhodopechys*). *Uccelli* XXXIII: 40-42. [Etude en italien sur les Roselins ou Bouvreuils du genre *Rhodopechys*.]
- Mikaelian, I., Ley, D.H., Claveau, R., Lemieux, M., Berube, J.P. 2001. Mycoplasmosis in evening and pine grosbeaks with conjunctivitis in Quebec. *J. Wild. Dis.* 37: 826-830. [Mycoplasmosose avec conjonctivite décelée tant chez le Durbec des sapins *Pinicola enucleator* que chez le Gros-bec errant ou vespéral *Coccothraustes vespertinus* au Québec.].
- Morioka, H. 1992. Relationships of the Ogasawara Islands Grosbeak *Chaunoproctus ferreorostris* (Aves: *Fringillidae*). *Bulletin of the National Science Museum (A)* 18: 45-49. [La plupart des oeuvres traitant du Japon et de ses îles considèrent le Gros-bec des Iles Bonin comme éteint. Morioka fait état des rapports de cette espèce avec les Iles Ogasawara, situées au large du Japon. Il s'agit bien du Gros-bec des Iles Bonin, *Chaunoproctus ferreorostris*, qui vivait aussi sur les Iles Ogasawara. L'espèce est-elle éteinte ou reste-t-il de petites populations sur Ogasawara ? L'auteur, en outre, rapproche le Gros-bec des Iles Bonin du genre *Carpodacus* et tout particulièrement avec *Carpodacus erythrinus*, le Roselin cramoisi.].
- Mraz, S. 1993. Un élevage réussi de Durbec des sapins *Pinicola enucleator*. *L'Ornithologue* 60 : 38-41. [Belle réussite d'élevage de cette Dame.].
- Muller, Y. 1992. *Bibliographie d'Ornithologie Française 1945-1965. Bibliographie des publications de 1945 à 1965 relatives à l'avifaune observée en France métropolitaine.* Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris; Société d'Etudes Ornithologiques, Brunoy; Société Ornithologique de France, Paris.
- Muller, Y. 1996. *Bibliographie d'Ornithologie Française 1966-1980. Bibliographie des publications de 1966 à 1980 relatives à l'avifaune observée en France métropolitaine.* Service du patrimoine Naturel, Paris; Société d'Etudes Ornithologiques de France, Paris.
- Muller, Y. 2008. *Bibliographie d'Ornithologie Française 1981-1990. Bibliographie des publications de 1981 à 1990 relatives à l'avifaune observée en France métropolitaine.* Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris; Société d'Etudes Ornithologiques de France; Ligue pour la Protection des Oiseaux, Rochefort.
- Natale, M. 2007. Il Ciuffolotto Coda lunga. *Alcedo* VI/2: 8-16. [Remarquable étude avec photos splendides de mon ami Massimo sur l'élevage de l'Urague de Sibérie ou à longue queue *Uragus sibiricus*.].

- Natale, M. 2007. IL Trombettièr del Lichtenstein *Rhodopechys obsoleta*. *Alcedo* VI/5: 20-27. [Remarquable étude sur le Roselin ou Bouvreuil du Liechtenstein *Rhodopechys obsoleta*, avec des photos sensationnelles.].
- Nectoux, P. 2003. Le Bouvreuil à longue queue ou Roselin à longue queue. *Uragus sibiricus sibiricus*. *Les Oiseaux du Monde* 17/205 : 10-14. [Etude exhaustive du Bouvreuil ou Roselin à longue queue *Uragus sibiricus*. Identification ; expériences d'élevage de Marc Contassot ; nourriture spécialisée pour l'élevage.].
- Neels, L. 1992. Le bouvreuil à longue queue. Un oiseau qui ne manque pas de charme. *Le Monde des Oiseaux* 47 : 442-443. [Présentation générale de l'oiseau et élevage du Bouvreuil ou Roselin à longue queue, *Uragus sibiricus*.].
- de Naurois, R. 1975. Les Carduelinae des îles de Sao Tomé et du Prince (Golfe de Guinée). *Ardeola* 21: 903-931. [Dont le Gros-bec ou Néospize de Sao Tomé, *Neospiza concolor*.].
- de Naurois, R. 1988. *Neospiza concolor* (Bocage, 1888) endémique de l'île de Sao Tomé (Golfe de Guinée). *Boll. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino* 6: 321-339. [Le Gros-bec ou Néospize de Sao Tomé.].
- Neufeldt, I.A., Lukina, E.W. 1966. Der Meisengimpel. *Falke* 13/4: 121-125. [Etude de l'Urague de Sibérie ou *Bouvreuil* à longue queue, *Uragus sibiricus* dans la revue de terrain allemande. Je n'ai pas plus de précision à ce sujet.].
- Nguembock, B., J. Fjeldså, A.C., E. Pasquet. 2009. Molecular phylogeny of Carduelinae (Aves, Passeriformes, Fringillidae) proves polyphyletic origin of the Genera *Serinus* and *Carduelis* and suggests redefined generic limits. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 51: 169-181. Les auteurs affirment que les parentés entre les 133 espèces de la sous-famille des *Carduelinae* (*Fringillidae*) sont pauvrement résolues et affirmées. Pour établir une résolution phylogénétique mieux affirmée, les auteurs ont analysé deux gènes mitochondriaux porteurs de codes protéiniques (ATPase 6 et ND 3), ainsi que deux introns (Portion de gène non codante) nucléaires voire encore un gène de code de protéine nucléaire sur 50 taxons de Carduelinés. Leurs travaux ont montré le caractère basal d'ordre monophylétique chez le genre *Fringilla* mais également la monophylie des Carduelinés. Parmi les groupes à caractère bien résolu, citons les genres *Linurgus*, *Loxia*, *Pyrrhula* à type bien monophylétique tandis que les genres *Carpodacus*, *Carduelis* et *Serinus* semblent de nature para-ou polyphylétique. Les chercheurs ont mis en évidence une divergence génétique significative incitant à une spéciation chez *Loxia curvirostra*, *Linurgus olivaceus*, *Serinus mozambicus*, *Serinus burtoni*. Certains parmi les cas étudiés suggèrent une étude phylogéographique plus poussée comme par exemple chez *Serinus burtoni* dont ils proposent un changement taxinomique. (Pinson loriot ; Serin du Mozambique ; Serin de

- Burton.]].
- Niethammer, G. 1966. Über die Kehltaschen des Rothflügelgimpels, *Rhodopechys sanguinea*. *J. Orn. Lpz.* 107: 278-282. [Bouvreuil ou Roselin à ailes roses.]].
- Noiset, A. et F. Beguin. 1980. Tarins, serins & bouvreuils exotiques. III. Bouvreuils exotiques. Bouvreuil githagine (*Rhodopechys githaginea*). *Le Monde des Oiseaux* 35/10-11 : 511-513. [Etude technique et pratique de l'élevage de ce Bouvreuil ou Roselin githagine en volière par mes excellents amis hutois , éleveurs chevronnés.]].
- Novelli, M. 2003. Il Trombettiere comune. *Italia Ornitologica* XXIX/4 : 17-19. [Belle et didactique étude sur l'élevage en Italie du Bouvreuil ou Roselin githagine *Rhodopechys githaginea*.]].
- Novelli, M. 2006. Expérience d'élevage du Bouvreuil githagine. *L'Envol* 90: 19-22. [Beau reportage sur l'élevage du Bouvreuil githagine *Rhodopechys githaginea*. Belles photos, fort didactiques de l'auteur et de Jean-Eric Adam, membres d'Eurobird and Co.]].
- Nys, B. 1992. Geslaagde kweek met de Haakbek (*Pinicola enucleator*). *De Witte Spreeuwen*, janv. 19-22. [Elevage du Durbec des sapins en Flandre.]].
- Olier, A. 1959. Découverte du nid de *Rhodopechys sanguinea* dans le Moyen Atlas. *Alauda* 27: 205-210. [Bouvreuil ou Roselin à ailes roses.]].
- Olthoff, M. 2006. Woestijnvink in Eemshaven in juni 2005. *Dutch Birding* 28: 235-236. [Observation du Roselin ou Bouvreuil githagine *Rhodopechys githaginea* à Eemshaven, aux Pays-Bas en juin 2005. Cette note est à rapprocher de celle sous Hovinga. Cf la présente bibliographie.]].
- Ottaviani, M. 1983. Un fringille disparu: le gros-bec des îles Bonin, *Chaunoproctus ferreorostris*. *Le Monde des Oiseaux* 39: 87-91. [La plupart des auteurs consultés considèrent le Gros-bec des Iles Bonin comme éteint, y compris Brazil (1991), Stattersfield et al. (1998). Stattersfield et Capper, dans *Threatened Birds of the World* (2000) considèrent ce fringille comme éteint depuis 1890, suite à l'introduction de chats et de rats dans l'Ile Bonin, au large du Japon. Toutefois, Morioka l'aurait re-découverte sur l'île d'Ogasawara, située au large du Japon. Cf son article dans la bibliographie. Le mode conditionnel est de rigueur dans cette note.]].
- Ottaviani, M. 1983. Un autre fringillidé disparu : le gros-bec de Sao-Tomé. *Le monde des Oiseaux* 39 : 10-11. [L'auteur de cet article, ne pouvait pas supposer, en affirmant son extinction en 1983, que l'espèce serait à nouveau observée en 1991. Cf Sergeant et al. in litt.]].
- Ottaviani, M. 1984. Le dur-bec des sapins et le dur-bec des genévriers, *Pinicola enucleator*, *Pinicola subhimachala*. *Le Monde des Oiseaux* 39/5 ; 218-222. [Description, mœurs, chant, nid, biotope, répartition, sous-espèces (chez le Dur-

- bec des sapins), élevage. Avec 1 planche en couleurs.].
- Ottaviani, M. 1985. Le Callacanthis à sourcil rouges *Callacanthis burtoni*. *Le Monde des Oiseaux* 40 : 608-610. [Avec une belle planche en couleurs, étude des généralités, classification, répartition, biotope, mœurs, , description, élevage potentiel.].
- Ottaviani, M. 1985. Le gros-bec à ailes dorées, *Rhynchostrutus socotranus*. *Le Monde des Oiseaux* 40 : 652-653. [Le Gros-bec à ailes dorées ou Grand Verdier à ailes d'or ; généralités, morphologie, description ; classification, répartition ; avec une belle planche en couleurs. Outre la forme nominale *socotranus* endémique à l'Ile de Socotra, ce fringille possède deux autres sous-espèces vivant au nord de la Somalie et dans le sud-ouest de l'Arabie Saoudite, le nord du Yémen. Avec une population de près de 6.000 oiseaux, l'Ile de Socotra abrite probablement la plus grande concentration de cette espèce non menacée.].
- Ottaviani, M. (2008). *Monographie des Fringilles (Fringillinés, carduélins). Histoire naturelle et photographies*, volume 1. Editions Prin, Ingré.
- Panov, E.N. and N. Sh. Bulatova. 1972. [Co-existence et relations affines des Bouvreuils githagine *Rhodopechys githaginea* et de Mongolie *Rhodopechys mongolica* en Transcaucasie.]. *Bull. Moscow Soc. Naturalists, Biol.* 4: 86-94. Article en russe.
- Pearson, R. 1972. *The Avian Brain*. Academic Press, London. [Un traité fondamental sur le cerveau des oiseaux dont les Fringilles.].
- Pérez-Contreras, J. & Fernández-Ordóñez, J.C. 2006. Camachuelo trompetero (*Bucanetes githagineus zedlitzi*) : una población nidificante en la provincia de Granada (S. de España). *Acta Granatense* 4 : 67-70. [Etude d'une population nidificatrice dans la province de Granada du Roselin githagine *Bucanetes githagineus*.].
- Perrette, J. 1991. Le Bouvreuil de Lichtenstein. *Oiseaux du Monde* 85: 12-12. [Elevage du Roselin ou Bouvreuil du Lichtenstein *Rhodopechys obsoleta*.].
- Picone, M. 1973. Nos Bouvreuils githagine. *Ornithophilie*, Janv/fév. Pp. 12-13.
- Picone, M. 1973. Bouvreuils githagine... mieux que les canaris. *Ornithophilie*, mars/avril, pp. 9-11. [Ces deux articles sont relatifs à l'élevage du Roselin ou Bouvreuil githagine *Rhodopechys githaginea* en Italie.].
- Pittaway, R. 1989. Pine Grosbeaks using bird feeders. *Ontario Birds* 7: 65-67. [En Ontario, le Durbec des sapins *Pinicola enucleator* fréquente les mangeoires.].
- Plunkett, A.M. 1990. Pine Grosbeaks invade winter 1989-1990. *Loon* 62: 123-125. [Invasion du Durbec des sapins *Pinicola enucleator* au cours de l'hiver 1989-1990 en Amérique du Nord.].
- Pontiggia, F. 1999. Allevamento del Ciuffolotto delle Pinete.

- Italia Ornitologica* XXV/4: 11-13. [Elevage en captivité, en Italie, du Dur-bec des sapins, avec remarquables photos et détail de la nourriture végétale.].
- Porter, R. 2003. Socotra and its unique wildlife. *World Birdwatch* 25/2: 22-25. [Etude spécialisée de la vie naturelle de l'Ile de Socotra, située au nord de l'Arabie, fameuse pour sa grande concentration de Gros-bec à ailes dorées ou Grand Verdier à ailes d'or, près de 6.000 individus.].
- Poupier, F. 1992. Bouvreuil de Liechstentein *Rhodopechys obsoleta*. *Rosignol Publications* 94: 13-14. [Petite note sur l'élevage.].
- Pozzobon, A. 2005. Allevare IL Ciuffolotto Siberiano (*Uragus sibiricus*). *Uccelli* XLIV/6: 54-59. [Belle étude bien documentée relative à l'élevage de l'Urague de Sibérie ou Bouvreuil à longue queue *Uragus sibiricus*.]
- Price, W.W. 1897. Description of a new Pine Grosbeak from California. *Auk* 14: 185-186. [Description ancienne d'une nouvelle sous-espèce de Durbec des sapins, *Pinicola enucleator* (je présume car je n'ai pas consulté l'article) en provenance de Californie.].
- Pulliainen, E. & Hakanen, R. 1972. Parental care of a pair of Pine Grosbeaks *Pinicola enucleator* during the nestling period. *Ornis Fennica*. 49: 86-90. [Soins parentaux chez un couple de Dur-bec des sapins, *Pinicola enucleator*, en Finlande.].
- Pulliainen, E. 1979. On the breeding of the Pine Grosbeak *Pinicola enucleator* in NE Finland. *Ornis Fennica* 56: 156-162. [Reproduction du Durbec des sapins *Pinicola enucleator* dans le nord-est de la Finlande.].
- Pulliainen, E., Helle, P. & Tunkari, P. 1983. Adaptive radiation of the digestive system, heart and wings of *Turdus pilaris*, *Pyrrhula pyrrhula*, *Pinicola enucleator* and *Loxia pytyopsittacus*. *Ornis Fennica*. 58: 21-28. [Radiation adaptative du système digestif, du coeur et des ailes chez diverses espèces dont le Jaseur boréal; le Bouvreuil ponceau; le Durbec des sapins et le Beccroisé perroquet.].
- Rodriguez, L.G. 1972. Primera nidificacion verificada de *Rhodopechys githaginea* en el sur-oeste de Europa. *Ardeola* 26 : 215-222. [Première nidification certifiée du Roselin ou Bouvreuil githagine dans le sud-ouest de l'Europe.].
- Roels, D. 2000. Une perle de l'Asie. Le Bouvreuil à longue queue. *Le Monde des Oiseaux* 55/6 : 192. [Petite étude sur l'élevage du Bouvreuil ou Roselin à longue queue *Uragus sibiricus*.].
- Romer, A. de. 1914. sur le Dur-bec (*Corythus enucleator* L.). *Revue Française d'Ornithologie* 6: 237-238. [Il s'agit bien sûr du Durbec des sapins *Pinicola enucleator*.].
- Ronsil, R. 1948-1949. *Bibliographie Ornithologique Française, Tomes I et II. Travaux publiés en langue française et en latin en France et dans les Colonies Françaises de 1473 à*

1944. Paul Lechevalier, Paris.
- Ruelle, M. 1992. Bouvreuil à longue queue ou Petit Bouvreuil de Sibérie ou Urague de Sibérie ou Roselin à longue queue. Dossier sur *Uragus sibiricus* préparé pour le *Bouvreuil Hutois*. Non publié à ce jour.
- Ruelle, M. *Non publié*. Dossier sur le Bouvreuil à longue queue ou Petit Bouvreuil de Sibérie ou Urague de Sibérie ou Roselin à longue queue. *Uragus sibiricus*. Sous-espèces, synonymie, identification ; comportement ; nidification ; distribution des sous-espèces ; élevage en volière ; bibliographie.
- Ryabitsev, V.K.; Wilson, M.G. 1999. Range extension of the Long-tailed Rosefinch into the Western Palearctic. *British Birds* 92: 498-503. [Institute of Plant and Animal Ecology. Urals Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia.]. L'Urague de Sibérie, *Uragus sibiricus*, étend considérablement sa zone de reproduction vers l'ouest du continent eurasiatique avec comme conséquence la possibilité d'observations d'oiseaux erratiques vers l'ouest du continent. Contribution de la Division de l'Oural de l'Académie des Sciences d'Ekaterinburg, en Russie.].
- Saccarola, E. 1997. IL Ciuffolotto fiammante (*Haematospiza sipahi*). *Uccelli* XXXVI/11 : 6-7. [Belle étude en langue italienne sur la reproduction en volière du Gros-bec cipaye ou Cipaye écarlate, *Haematospiza sipahi*.].
- Saccarola, E. 1997. IL Fringuello dal Sopracciglio rosso. *Uccelli* XXXVI/1 : 9-10. [Petite étude sur le Callacanthis à sourcils rouges, *Callacanthus burtoni*.].
- Saccarola, E. 1997. Linurgo olivaceo (*Linurgus olivaceus*). *Uccelli* XXXVI/12: 58-59 [Etude sur la description, la répartition du Pinson loriote ou Linurge loriote, *Linurgus olivaceus*.].
- Saccarola, E. 2003. IL Trombettiere (*Rhodopechys githaginea*). *Uccelli* XLII/5: 54-56. [Etude technique de l'élevage en Italie du Bouvreuil ou Roselin githagine, par un éleveur chevronné.].
- Sagitov, A.K. 1963. Zimnyaya nakhodka dlinnokvostogo snegirya v poime Zerafshana. [Présence hivernale de l'Urague de Sibérie ou *Bouvreuil* à longue queue, *Uragus sibiricus*, dans la plaine inondable de la rivière Zerafshan, dans l'ancienne U.R.S.S. Article en russe.]. *Ornitologiya*, Presse de l'Université de Moscou, édition n° 6, page 481.
- Saint Quintin, W.R. 1906. Breeding of the Pine Grosbeak in captivity. *Avic. Mag.* 5: 55-56. [Reproduction en captivité du Durbec des sapins, *Pinicola enucleator*.].
- Salandi, P. 2006. Trombettiere X Crociere (*Rhodopechys githaginea* x *Loxia curvirostra*). *Alcedo* V/2: 70-77. [Etude fort didactique avec photos remarquables, dans le style propre d'*Alcedo*, sur l'hybridation entre le Bouvreuil githagine et le Bec-croisé des sapins, *Rhodopechys githaginea* x *Loxia curvirostra*.].

- Salvadori, T. 1903. *Contribution alla Ornitologia delle Isola del Golfo di Guinea. Uccelle di S. Tomé e di Principe. Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino, ser. IIa, t. LIII.* [Mémoire présenté à l'Académie des Sciences de Turin, avec notamment une étude relative au Gros-bec de Sao Tomé, *Neospiza concolor*.]
- Sanchez, A.M. 1996. El Camachuelo Trompetero (*Rhodopechys githaginea*). *Pajaros VIII*: 181. [Etude en espagnol sur l'élevage du Bouvreuil githagine *Rhodopechys githaginea*.].
- Sargeant, D.E., Gullick, T., Turner, D.A. and Sinclair J.C. **ou** Seargeant et al. 1992. The rediscovery of the São Tomé *Neospiza concolor* in south-western São Tomé. *Bird Conservation International*. 2: 157-159. [Le Gros-bec de São Tomé *Neospiza concolor* ne nous était connu que par trois spécimens collectés par Francisco Newton...en 1888 et 1890 sur l'Ile de São Tomé, à Angolares (0°08' N / 6°39' E). Ces observations avaient été effectuées le long des côtes. Depuis le néant...jusqu'à ce que deux oiseaux fussent observés en août 1991, en date des 4 et 5 août, sur un arbre mort dans une petite clairière surplombant le Rio Xufexufe (0°09' N / 6°31' E), dans les forêts reculées du sud-ouest de l'Ile. Un seul spécimen des oiseaux collectés en 1888 et 1890, est naturalisé et subsiste au Musée de Tring, en Angleterre, les deux autres ont été détruits dans le musée qui les détenait à Lisbonne. Cette espèce fort peu connue, c'est un euphémisme, mange probablement des graines cueillies à même le sol. Cette étude a été publiée sous le nom de *Sergeant et al.* Cet auteur résidait à cette époque à Holt dans le Norfolk, Royaume Uni mais je possède une lettre que l'ornithologue néerlandais *Sargeant* m'a personnellement écrite et je reprends donc cette note sous son nom, avec toutefois référence à l'autre orthographe de son nom, *Sergeant* sous lequel l'étude susdite a été publiée en 1992.].
- Sargeant, D.E. 1995. Lettre du 9 juin et envoi de dossier au sujet du Gros-bec de São Tomé, *Neospiza concolor*, Document fort précieux que m'a fort aimablement fait parvenir mon collègue néerlandais Dave E. Sargeant de Den Haag (La Haye) en date du 9 juin 1995.].
- Schoonaert, J. 1993. Geslaagde kweek met de haakbek (*Pinicola enucleator*). *De Witte Spreeuwen* 1: 19-22 [Réussite d'élevage chez le Dur-bec des sapins, *Pinicola enucleator*, en Flandre.].
- Serra, G., Abdallah, M. & Al-Qaimm, G. 2006. First breeding record of Trumpeter Finch *Rhodopechys githagineus* in Syria. *Sandgrouse* 28(2): 173. [Première reproduction certifiée du Bouvreuil ou Roselin githagine *Rhodopechys githaginea*.].
- Sharrock, J.T..R. 1999. European records of Long-tailed Rosefinch. *British Birds* 92: 502-503. [Cette note confirme l'article de Ryabitsev et Wilson (1999) en ce qu'elle recense les records européens de l'Urague de Sibérie,

- Uragus sibiricus*.].
- S.J. 1992. De Haakbek (*Pinicola enucleator*). De Witte Spreeuwen 5: 125-126. [Elevage du Durbec des sapins.].
- Snow, D. 1950. The Birds of São Tomé and Príncipe in the Gulf of Guinea. Ibis 92: 579-595. [Dont une étude sur le Gros-bec de São Tomé, *Neospiza concolor*.].
- Somma, V. 2003. Il Ciuffolotto siberiano (*Uragus sibiricus*). *Italia Ornitologica* XXIX/4 : 29-30. [Etude sur l'élevage en Italie du Bouvreuil ou Urague de Sibérie, *Uragus sibiricus*.].
- Starita, F. 1992. Note sulle riproduzione del Trombettiere del Liechtenstein. *Italia Ornitologica* XVIII: 27-28. [Elevage du Bouvreuil de Liechtenstein *Rhodopechys obsoleta*.].
- Starita, F. 1995. IL Trombettiere della Mongolia. *Italia Ornitologica* XXI/2: 7-8. [Belle étude sur l'élevage en Italie du Bouvreuil ou Roselin de Mongolie, *Rhodopechys mongolica*.].
- Stattersfield, A.J., A.J. Crosby, M.J. Long, A.J. and Wege, D.C. 1998. *Endemic bird areas of the world: priority for bird conservation*. Cambridge, U.K.: BirdLife International (BirdLife Conservation Series 7). [Oeuvre consacrée aux oiseaux endémiques avec priorité à leur conservation et référence au Gros-bec des Iles Bonin, *Chaunoproctus ferreorostris* que la plupart des œuvres, consacrées au Japon et à ses îles, considèrent comme éteint, dont Brazil (1991) mais Morioka (1992) semble plus nuancé au sujet de la survie (?) possible de cette espèce de fringille.].
- Stattersfield, A.J. & D.R. Capper. 2000. *Threatened Birds of the World*. Barcelona and Cambridge, U.K: Lynx Edicions and BirdLife International. [Liste rouge des oiseaux menacés du monde. La dernière mise à jour sur les espèces en danger d'extinction ou éteintes considère le Gros-bec des Iles Bonin comme éteint définitivement.].
- Suywens, R. 1997. L'Urague de sibérie ou bouvreuil à longue queue *Uragus sibiricus*. *Les Oiseaux du Monde* 145 : 42. [Belle étude du Bouvreuil ou Roselin de Sibérie, *Uragus sibiricus*.].
- Suywens, R. 1998. Le Bouvreuil githagine (*Rhodopechys githaginea*). *Les Oiseaux du Monde* 153/1 : 7. [Etude technique et description du Bouvreuil githagine en volière.].
- Suywens, R. 1999. Le Bouvreuil de Lichtenstein. *Les Oiseaux du Monde* 15/165 : 8-9. [Belle étude pratique sur l'élevage du Bouvreuil de Liechtenstein, *Rhodopechys obsoleta*, Description, acclimatation, reproduction.].
- Suywens, R. 2002. Bouvreuil de Lichtenstein. *Les Oiseaux du Monde* 17/197 : 19-21. [Fort belle étude, bien documentée et fort didactique, avec belles photos à l'appui sur l'élevage pratique du Bouvreuil du Liechtenstein, *Rhodopechys obsoleta*. Rapports d'élevage des années 1999, 2000, 2001.].
- Taavetti, H. 2001. Finnish Birds. 8. Pine Grosbeak. *Alula*

- 1 : 32-33. [Etude dans la nature sur le Dur-bec des sapins *Pinicola enucleator*, avec de remarquables photos dans la neige, prises en Finlande.].
- Thompson, E.E. 1894. Hybrid *Pinicola enucleator* + *Carpodacus purpureus*. *The Auk* XL/1: 1-3. [Donnée fort ancienne d'un hybride naturel entre le Durbec des sapins *Pinicola enucleator* et le Roselin pourpré *Carpodacus purpureus*. Description fort complète de ce sujet capturé le 22 janvier 1890 dans une troupe de Gros-becs errants *Coccothraustes vespertinus* et de Durbecs des sapins *Pinicola enucleator*. Le sexe et l'âge n'ont pas été déterminés mais une bonne planche en couleurs illustre le plumage de cet hybride capturé à Toronto, au Canada.].
- Timmermans, G. 1991. Le Bouvreuil du Lichtenstein. *Les Oiseaux du Monde* 85 : 12-13. [Considérations techniques sur la détention en volière du Bouvreuil ou Roselin du Lichtenstein, *Rhodopechys obsoleta*.].
- Uccelli XXXV/6: juin, p. 25-26. Ibridi. Il Ciuffolotto x Il Ciuffolotto delle pinete [Hybridation entre le Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* et le Durbec des sapins *Pinicola enucleator*.].
- Vaernewyck, P. 1993. Haakbekken opkleuren met cantaxhantine voor een juiste geslachtsbepaling. *De Witte Spreeuwen* 12: 886-889. [Elevage et coloration artificielle du Dur-bec des sapins, *Pinicola enucleator*, au moyen de canthaxanthine, nom orthographié de façon peu orthodoxe par l'auteur !.].
- Vaernewyck, P. 1994. Een jaar onder de haakbek ! *De Witte Spreeuwen* 8: 567-571. [Etude spécialisée du Dur-bec des sapins, *Pinicola enucleator*, en volière, en Flandre.].
- Vaernewyck, P. 1994. Een jaar onder de haakbek (vervolg). *De Witte Spreeuwen* 9: 648-651. [Suite et fin de l'article précédent.].
- Vaernewyck, P. 1999. De scharlakenrode cipoivoink (*Haematospiza sipahi*). *De Witte Spreeuwen* 11: 860-861. [Remarquable reportage photographique sur le Cipaye écarlate, *Haematospiza sipahi*.].
- Vaernewyck, P. 2000. Meesgoudvink. *De Witte Spreeuwen* 2: 89-92. [Belle étude par un éleveur averti du Bouvreuil ou Roselin de Sibérie, *Uragus sibiricus*.].
- Van Limbergen, G. 1992. Le dur-bec des sapins (*Pinicola enucleator*). *Le Monde des Oiseaux Européens* 7 : 6-15. [Etude très fouillée sur l'élevage en captivité en Flandre du Dur-bec des sapins, *Pinicola enucleator*. Nourriture avec évolution de la consommation des graminées, maladies ; sous-espèces dans la nature.].
- Van Limbergen, G. 1995. Mauvaises expériences d'élevage avec le dur-bec des sapins. *Le Monde des Oiseaux Européens* 10/4 : 29-31. [Avec probité scientifique, mon ami Gaston relate son échec d'élevage de cette année avec *Pinicola enucleator*.].
- Van Limbergen, G. 1996. Le Dur-bec des sapins (*Pinicola enucleator*). *Les Oiseaux* 46 : 36-40. [Belle étude bien

- illustrée de mon ami Gaston sur l'élevage du Dur-bec des sapins, *Pinicola enucleator*, ses sous-espèces, parade nuptiale en volière, ponte, élevage des jeunes, alimentation, baguage, indépendance, quelques situations difficiles, distinction du sexe, problèmes de maladies, conclusion. Etude très technique et remarquablement conçue.]].
- Van Limbergen, G. 1997. Le dur-bec des sapins. *Le Monde des Oiseaux Européens* 12/1 : 8-12. [Expériences d'élevage de mon ami Gaston, à Dendermonde, en Flandre. Avec notamment des conseils sur les soins hivernaux et la préparation à l'élevage du Dur-bec des sapins, *Pinicola enucleator*.]
- Van Looveren, L. 1999. Geslaagde kweek met Kneu x Woestijnvink *Carduelis cannabina* x *Rhodopechys githaginea*. *De Witte Spreeuwen* Sp7/1999: 514-516. [Hybridation entre la Linotte mélodieuse et le Bouvreuil ou Roselin githagine.].
- Van Rijswijk, W. 2004. Woestijnvink op Maasvlakte in mei 2003. *Dutch Birding* 26: 185-189. [Présence du Bouvreuil ou Roselin githagine *Rhodopechys githaginea* en mai 2006 à Maasvlakte, Pays-Bas.].
- Vedié, H. 1989. Un fringillidé peu connu : l'*Uragus sibiricus* ou roselin à longue queue ou petit bouvreuil de Sibérie ou bouvreuil à longueur queue. *Le Journal des Oiseaux* 228 : 28-29. [Origine, description, biotope, nourriture, nid, les jeunes ; conclusion.].
- Visceglia, M. et al. 1992. [Observation du Durbec des sapins *Pinicola enucleator* dans le W.W.F. Oasi de San Giuliano, Matera, Italie Méridionale.]. *Riv. Ital. Ornitol.* 62: 66.
- Wallace, D.I.M., Cobb, F.K. & Tubbs, C.R. 1977. Trumpeter Finches: new to Britain and Ireland. *British Birds* 45: 49. [Le Bouvreuil githagine, *Rhodopechys githaginea*, nouvelle espèce pour l'Angleterre et l'Irlande.].
- Waters, H.P.E. 1947. On the nesting of the Red-browed Finch (*Callacanthus burtoni*) *Journ. Bombay Nat. Hist.* 46: 721-722. [Etude consacrée à la reproduction du Callacanthus ou Roselin à sourcils rouges *Callacanthus burtoni* en République Indienne. N'ayant pas lu la note, je ne peux préciser l'endroit.].
- W.E.V. 2010 De Haakbek *Pinicola enucleator*. *Avis Cultura* 17/2: 5-13. [Article en néerlandais, gestion pratique de l'élevage en volière individuelle du Dur-bec des sapins, *Pinicola enucleator*. Bonnes photos en couleurs, fort didactiques.].
- Wouters, J. 1995. Le bouvreuil à longue queue. *Le Monde des Oiseaux* 50 : 317-319. [Elevage du Bouvreuil ou Roselin à longue queue, *Uragus sibiricus*, avec des notes générales sur son origine, sa répartition.].
- Wouters, J. 1996. Le bouvreuil githagine. *Le Monde des Oiseaux* 51/6 : 378-380. [Taxinomie et détention légale en Flandre, tout au moins à la date de rédaction de cette bibliographie, des 4 espèces de bouvreuils ou roselins githagine, à ailes

- roses, de Mongolie, de Lichtenstein, *Rhodopechys githaginea*, *sanguinea*, *mongolica*, *obsoleta*.].
- Yamashita, F. 1934. The Birds of the Bonin Islands. *Yacho* 1: 619-627. [Etude publiée en japonais. Les Oiseaux des Iles Bonin où se reproduisait le Gros-bec ou Roselin des Iles Bonin, *Chaunoproctus ferreorostris*, espèce actuellement éteinte.].
- Zamora, J., E. Lowy, V. Ruiz-del-Valle, J., Poscoso, J. Serrano-Vela, J. Rivero-de-Aguilar, A. Arnaiz-Villena. 2006. *Rhodopechys obsoleta* (desert finch): a pale ancestor of greenfinches (*Carduelis* spp.) according to molecular phylogeny. *J. Ornithol.* 147: 448-456 {Les recherches des auteurs tendent à montrer que le Bouvreuil ou Roselin du Lichtenstein ou une espèce sœur, éteinte depuis, semble avoir existé 6 millions d'années avant notre ère dans des zones désertiques d'Asie et peut-être également d'Afrique. De ces espèces seraient issus nos verdiers actuels.].
- Zeigler, H.P. & Marler, P. 2008. *Neuroscience of birdsong*. Cambridge University Press, Cambridge. [Un grand classique de l'étude du chant, tout d'abord sur celui du *Fringilla coelebs*, dont Marler est un tout grand technicien, puis ensuite de recherches plus précises notamment sur l'étude du cerveau des oiseaux.].
- Zink, G. & F. Bairlein. 1993. *Der Zug europäischer Singvögel*. Bd. III. Aula Verlag, Wiesbaden. [Le grand classique de la migration des Passereaux européens.].
- Ziswiler, V. 1965. Zur kenntnis des Samenöffnens und der Struktur des Hörnern Gaumens bei Körnerfressenden *Oscines*. *J.f.O.* 106: 48. [Etude déjà ancienne mais toujours d'actualité sur la morphologie des oiseaux granivores.].
- Ziswiler, V. 1967. Vergleichende morphologische Untersuchungen am Verdauungstrakt körnerfressender Singvögel zur Abklärung inner systematischen Stellung. *Zool. Jahrb. Abt Syst.* 94: 427-520. [Etude classique sur la physiologie des oiseaux granivores.].
- Ziswiler, V. 1979. Zungenfunktion und Zungenversteifung bei granivores Singvögeln. *Rev. Suis. Zool.* 86: 823-831. [Etude classique sur la physiologie des oiseaux granivores et notamment de la fonction linguale et de son raidissement.].
- Zusi, R.L. 1978. The interorbital septum in cardueline finches. *Bull. B.O.C.* 98: 5-10. Etude du septum interorbitaire chez les Carduelinés.].

Etymologie / Synonymie des noms d'oiseaux mondiaux, européens et nord-américains.

Baumel, J.J. 1979. *Nomina Anatomica Avium*. Academic Press,

- London. [Un gros volume consacré aux noms scientifiques de l'anatomie des oiseaux. Une bible !.
- Beigbeder, F. s.d. *Ausèths. Les noms gascons des oiseaux sauvages*. Per Noste / Nosaults de Biogòrra.
- Bernard, R. 1993. *Vogel Namen. English - Deutsch - Latein, mit einer Einführung zur Systematik der Vögel*. Aula Verlag, Wiesbaden. [Noms d'oiseaux, avec un triple vocabulaire des noms anglais, allemands et scientifiques mais également une introduction sur leur taxinomie.].
- Bernis, F. 1994. *Diccionario de nombres vernáculos de aves*. Gredos, Madrid. [Œuvre fort imposante et très didactique des noms d'oiseaux utilisés dans les différentes provinces espagnoles (Soit les Castellans, Galiciens, Basques, Catalans, Majorquin, Valenciens, Andalous... Œuvre très didactique.].
- Blok, H. & Ter Stege, H. 1995. *De Nederlandse vogelnamen en hun betekenis*. Leidschendam/Waalre, édité à compte d'auteur, diffusé en Belgique par l'imprimerie VITA, Speelstraat, 14 à 9750 Zingem.
- Boussauw, J. 2005. *Vogels in volksgeloof, magie en mythologie. De betekenis van vogels in onze cultuurgeschiedenis*. Tirion Natuur, Baarn. [Les oiseaux dans les croyances populaires, la magie et la mythologie chez les noms d'oiseaux en néerlandais. Œuvre de très bonne facture.].
- Boyd, J.L. 1990. *The Hebrides*. Collins, London. [Dont la nomenclature des noms gaéliques utilisés dans l'archipel des Hébrides.].
- Cabard, P. & B. Chauvet. 2003. *L'Étymologie des noms d'oiseaux. Origine et sens des noms des oiseaux du Paléarctique occidental (noms scientifiques, noms français et étrangers)*. Belin / Éveil Nature, Paris. [Une œuvre primordiale dans le domaine de l'étymologie.].
- Cătuneanu, AL. et al. 1972. *Nomenclatorul Păsărilor Din România. Ocrot. Nat.t.16, nr 1, p. 127-145, Bucuresti, 1972*. [Noms des oiseaux roumains.].
- Choate, E.A. Édition revue par Raymond A. Paynter. 1984. *The Dictionary of American Bird Names, Revised Edition*. The Harvard Common Press, Harvard and Boston. [Petit volume consacré aux noms des oiseaux d'Amérique du Nord, leur étymologie, avec index des noms scientifiques et anglais.].
- Cougoureux, A. 1989. *La Passion des Oiseaux*. Chez l'auteur à Labastide Saint-Pierre (Toulouse). Noms des oiseaux en patois de Toulouse.].
- C.O.R.A. 2003. *Oiseaux de la Drôme. Atlas des Oiseaux nicheurs de la Drôme*. Centre Ornithologique Rhône-Alpes. [Noms occitans des oiseaux.].
- Desfayes, M. 2000. *Origine des noms des oiseaux et des mammifères d'Europe, y compris l'espèce humaine*.

- Editions Pillet, Saint-Maurice, Suisse.
- Desfayes, M. 2008. *Origine des noms rhéto-romanches des oiseaux et des mammifères d'Europe, y compris l'espèce humaine*. Musée cantonal d'histoire naturelle, CH-1950 Sion.
- Devillers, P. et H. Ouellet et al. 1993. *Noms Français des Oiseaux du Monde, avec leurs équivalents latins et anglais*. MultiMondes, Sainte-Foy et Chabaud, Bayonne. [Cette oeuvre primordiale permet à partir des noms scientifiques de retrouver leurs équivalents anglais et français. Parfois critiquée par certains dont je ne suis pas, cette oeuvre nous gratifie d'un nom français pour tous les oiseaux du monde. Bien que les noms ne fassent pas toujours l'unanimité, ils ont le grand mérite d'exister et sont employés par l'oeuvre phénoménale *H.B.W. Handbook of the Birds of the World*, c'est une excellente caution pour l'oeuvre de Devillers et Ouellet et de leurs collaborateurs.]
- Eigenhuis, K.J. 2004. *Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen, bevat alle officiële namen van de Nederlandse vogels alsmede een groot aantal Friese vogelnamen en Nederlandse vogelvolksnamen*. Stichting Dutch Birding Association, Amsterdam. [Dictionnaire étymologique des noms néerlandais et frisons des noms d'oiseaux.]
- Evans, H.E. 1993. *Pioneer Naturalists. The discovery and Naming of North American Plants and Animals*. Henry Holt and Company, New York. [Découverte et attribution d'un nom aux plantes et oiseaux d'Amérique du Nord.]
- Fraissinet, M. & M. Kalby. 1989. *Atlante degli uccelli nidificanti in Campania (1983-1987)*. Associazione Studi Ornologici Italia Meridionale. [Noms dialectaux d'Italie Méridionale.]
- Gattiker, E. und L. 1989. *Die Vögel im Volksglauben. Eine Volkkundliche Sammlung aus verschiedenen europäischen Ländern von der Antike bis heute*. Aula, Wiesbaden. [Etude des expressions folkloriques et populaires, de l'étymologie de certains noms d'oiseaux dans les pays européens.]
- Géroudet, P. 1992. Remarques critiques sur des noms français d'oiseaux (VII). Le Beccroisé « des sapins » est-ce toujours juste ? *Nos Oiseaux* 41 : 407-409. [Dans cette revue critique des noms français d'oiseaux, ce chantre de la nature, malheureusement disparu, s'insurge avec raison contre l'emploi de l'épithète *Beccroisé des « sapins »* pour les populations méridionales de cette espèce dont notamment le Beccroisé de Corse, des Pyrénées, des Baléares, de Chypre, du Maroc, Algérie, Tunisie, largement dépendantes du Pin à crochets (*Pinus uncinata*) du Pin sylvestre (*Pinus sylvestris*) voire encore du Pin d'Alep *Pinus halepensis*, entre autres

- espèces. Voir aussi les travaux de Clouet dans la bibliographie des Fringilles.]
- Gotch, A.F. 1981. *Birds - Their Latin Names Explained*. Blandford Press, Poole, Dorset. [A partir des noms anglais, l'auteur explique de façon exhaustive l'origine des noms scientifiques.]
- Gozmány, L. 1979. *Vocabularium Nominum Animalium Europae Septem Linguis Redactum. Volumes I et II*. Akadémiai Kiadó, Budapest. [Une importante contribution en deux volumes relative aux noms d'animaux (oiseaux compris) en sept langues : allemand, anglais, français, hongrois, espagnol, russe. Une œuvre fondamentale qui m'a déjà rendu bien des services. Le point de recherche est réalisé à partir du nom scientifique.]
- Greenoak, F. 1979. *All the birds of the air. The names, lore and literature of British Birds*. André Deutsch, London. [Origine des noms vernaculaires anglais, bibliographie incomplète.]
- Greenoak, F. 1997. *British Birds, their Folklore, Names and Literature*. A & C Black, London. [Noms anglais des oiseaux, leurs noms et leur rôle dans la littérature.]
- Haftorn, S. 1973. *Norges fugler*. Universitetsforlaget, Oslo-Bergen. [En Norvégien, noms officiels des oiseaux norvégiens. Revue critique de l'oeuvre par J.F.V. dans *Alauda*, XLI - 1 / 2: 174.]
- Heymer, A. 1977. *Vocabulaire éthologique*. Paul Parey Verlag, Hambourg et Presses Universitaires de France, Paris. [Œuvre se présentant sous forme de dictionnaire des termes spécialisés d'éthologie en langues française, allemande et anglaise.]
- Hull, R. 2001. *Scottish Birds, Culture and Tradition*. Mercat Press, Edinburgh. [Œuvre relative à la culture et les traditions des noms d'oiseaux Écossais et Gaéliques.]
- Jackson, C.R. 1968. *British names of birds*. H.F. & G. Witherby Ltd, London. [Ouvrage ancien et dépassé des noms d'oiseaux en Grande-Bretagne.]
- Jackson, R. & D. Mitchell. 1997. *A Guide to Scots Bird Names*. Ptarmigan Press, Drumoak. [Petite étude des noms écossais avec leurs équivalents anglais; quelques poèmes anciens sur les oiseaux.]
- Jobling, J.A. 1991. *A dictionary of scientific bird names*. Oxford University Press, Oxford. [Œuvre fort didactique qui, à partir des noms scientifiques et spécifiques, précise l'origine et l'étymologie des noms anglais.]
- Joncour, G. 1986. *L'Épervier d'Europe*. Editions du F.I.R., La Garenne-Colombes. Dans cette monographie, nous retrouvons les noms bretons des oiseaux.]
- Konstantinov, V.M., Lebedev, I.G., Malovichko, L.V. 2000. *Ptitsy v folklore v mifakh, lengedakh, narodnykh nazvaniyakh*. Stavropol State University, Stavropol. Les

- oiseaux dans le folklore, les mythes, les légendes et les noms populaires des oiseaux russes.].
- Le Garff, B. 1998. *Dictionnaire étymologique de Zoologie. Comprendre facilement tous les noms scientifiques.* Delachaux et Niestlé, Paris.
- Leisering, H. 1984. *Kontrastive Untersuchung der in der Standardsprache üblichen Vogelnamen im Deutschen, Englischen und Französischen.* P. Lang, Francfort, Berne. [Cet ouvrage est écrit par un linguiste qui compare les noms d'oiseaux les plus employés à cette époque dans les langues allemande, anglaise et française. Commentaire de Michel Cuisin : " *Original, très intéressant, ce travail montre que l'ornithologie ne se limite pas à l'observation des oiseaux dans la nature mais comprend aussi divers aspects culturels, linguistique, historique, artistique. L'Oiseau et la Revue Française d'Ornithologie.* "
- Livory, A. 1985. *Essai sur les noms français des oiseaux d'Europe et sur leur étymologie.* Groupe Ornithologique Normand, Université de Caen. [Oeuvre fort didactique qui mérite plus que le nom d'essai car elle nous gratifie de noms français d'après des activités humaines, voire des appellations péjoratives, populaires ou tout simplement pédantes. Certaines étymologies prêtent à confusion et sont discutables mais l'auteur s'en défend en nommant son œuvre *essai*, bel exemple de probité pour une œuvre fort attachante.].
- Lockwood, W.B. 1984. *The Oxford Book of British Birds Names.* Oxford University Press, Oxford. [Etude fort didactique et exhaustive des noms anglais utilisés depuis ...1544.].
- Marti, R. & J.C. del Moral. 2003. *Atlas de Las Aves Reproductoras de España.* Sociedad Española de Ornitología SEO BirdLife, Madrid. [La toute dernière avifaune d'Espagne avec les noms officiels du pays.].
- Massa, B. 1985. *Atlas Faunae Siciliae.* Il Naturalista Siciliano IX, numero speciale. [Noms siciliens des oiseaux.].
- Massa, R., L. Bottoni, C. Violani. 1997. *Lista in lingua italiana degli uccelli di tutto il mondo.* Università degli Studi di Milano. Liste en langue italienne de tous les oiseaux du monde.].
- Maumary, L., L. Valloton et P. Knauss. 2007. *Les Oiseaux de Suisse.* Station Ornithologique Suisse, Sempach et Nos Oiseaux, Montmollin. [Œuvre de prestige, superbement illustrée et éditée. Malgré les réticences émises par feu Paul Géroudet en 1992, les auteurs gardent le nom de *Bec-croisé des sapins* pour *Loxia curvirostra*.].
- Navas, J.R., T. Narosky, N.A. Bó, J.C. Chébez. 1995. *Lista Patrón de los Nombres Comunes de Las Aves Argentinas.* Asociación Ornitológica del Plata. [Liste officielle

- des noms d'oiseaux utilisés en Argentine. Face au nom scientifique, nous retrouvons le nom argentin. Petite brochure de 32 pages.]
- Onze Vogels 1997. *Lijst toegekende NBvV-Oorkonden. Onze Vogels* 58/6 : 264. [Noms utilisés par les éleveurs néerlandais lors de leurs expositions d'oiseaux vivants].
- Ouellet, H. 1968. *Les noms français des Oiseaux d'Amérique du Nord*. Brochure de 20 p. Bulletin n° 1 du Musée Redpath, Montréal. [Liste des noms latins, anglais et français des oiseaux nord-américains, souvent différents de ceux utilisés en Europe, par exemple *Tourte* pour le Pigeon migrateur éteint de nos jours.
- Ouellet, H., M., Gosselin, J.-P. Artigau. 1990. *Nomenclature française des oiseaux d'Amérique du Nord . French Nomenclature of North American Birds*. Musée Canadien de la Nature, Ottawa. [Sur une même page, en trois colonnes, nous retrouvons dans l'ordre taxinomique habituel, face à face, les noms scientifiques, anglais et canadiens avec renvoi en fin d'ouvrage aux noms français correspondants.]
- Pasol, V. 2006. Par courriel, les noms roumains des Fringilles.
- Rassel, P. 1985. Virschléi fir offiziell lëtzebuenger Vullennimm. *Regulus* 4/85:410. [Noms officiels luxembourgeois.]
- Roché, J.-C. 2001. *Ambiances naturelles et faune de la Corse*. Frémeaux & Associés, Vincennes. Un double CD Référence FA 606 avec un livret de 60 pages dans lesquelles nous trouvons les noms corses.]
- Rolland, E. 1977-1915. *Faune populaire de la France*. 10 volumes, Paris. [Une œuvre de pionnier qui recèle des trésors de documentation folklorique et linguistique.]
- Ruelle, M. 1986-2005. *Synonymie et étymologie des noms d'oiseaux dans onze monographies consacrées aux Fringilles*. Chez l'auteur à B-4537 Verlaine (Province de Liège, Belgique). Courriel : marcel.ruelle@belgacom.net
- Sandberg, R. 1992. *European Bird Names in fifteen languages*. S.K.O.F. & R. Sandberg, Lund. [Les noms européens des oiseaux en 15 langues dont les noms scientifiques, allemands, danois, espagnols, français, anglais, hongrois italiens, islandais, norvégiens, néerlandais, portugais, polonais, suédois et finnois.
- Sardin, J.-P. 1991. *Les Oiseaux de Charente*. Charente Nature, Angoulême. [Noms français de Charente.]
- Schmid, H., R. Luder, B. Naef-Danzer, R. Graf & N. Zbinden. 1998. *Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse. Distribution des oiseaux nicheurs en Suisse et au Liechtenstein en 1993-1996*. Station ornithologique suisse, Sempach. [Avec notamment les noms français, allemands, italiens et romanches des oiseaux nicheurs

- de Suisse.]].
- Shaparenko, S.A. 1994. [Noms populaires des oiseaux de la région de Kharkov, Russie.]. *Berkut* 3/1 : 40-42.
- La Société Zoologique de Québec. 1989. *Les oiseaux de l'Amérique du Nord. Liste taxonomique et index des noms français, anglais et scientifiques. Birds of North America. Taxonomic list and index of french, english and scientific names.* Les Éditions La liberté, Sainte-Foy, Québec.
- Vandecasteele, M. 1978. *Vlaamse Dialect Namen van Vogels. Proefschrift voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte voor het verkrijgen van de graad van licentiaat in de Germaanse filologie door Marc Vandecasteele.* [Noms dialectaux des oiseaux en langue flamande, Université de Gand. Un travail fort didactique et exhaustif des noms flamands des oiseaux.]].
- Van den Steen en de leden van het BAHC en CHF. 1993. *Vogelsoorten en ondersoorten in België aan homologatie onderworpen vanaf 1 januari 1993.* Oriolus 59: IX. [Noms flamands des espèces et sous-espèces aviennes soumis à la Commission d'homologation à partir du 1^{er} janvier 1993.]].
- Verheyen, R. 1946. *Les Passereaux de Belgique. Première partie.* Patrimoine du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique, Bruxelles.
- Vlaamse Avifaunacommissie vzw. 1989. Bornem. *Vogels in Vlaanderen. Voorkomen en verspreiding.*
- Vlassis, G. 1990. *Oiseaux en Camargue.* Edisud, Aix Provence. [Noms provençaux des *Fringillidae*, *Emberizidae*, *Plocéidae*.].
- Walter, H. & Avenas, P. 2007. *La mystérieuse histoire du nom des oiseaux. Du minuscule roitelet à l'albatros géant.* Robert Laffont, Paris.
- Wember, V. 2007. *Die Namen der Vögel Europas. Bedeutung der deutschen und wissenschaftlichen Namen.* Aula Verlag, Wiebelsheim. [Ouvrage consacré à l'étymologie des noms allemands et scientifiques des oiseaux. Fort bien présenté et illustré de façon à compléter un bon texte.]].
- De Witte Spreeuwen. 2000. Info voor tentoonstellers met Hybriden. Septembre 2000. [Noms flamands et leurs correspondants scientifiques à l'usage des exposants d'oiseaux vivants.]].
- Wrobel, M. 2005. *Elsevier's Dictionary of Birds Names. Latin, English, German, Italian.* Elsevier, Amsterdam. [Lors de la publication de cet ouvrage en 2002, l'auteur était fort d'une expérience ornithologique de plus de 57 années et de la présentation critique de près de 1.600 ouvrages. Ce dictionnaire pratique est une merveille en son genre et donne à partir du nom scientifique les

noms correspondants en anglais, allemand, français,
italien.].